




# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

Вызывная панель для  
видеодомофонов  
CTV-D10 Plus







№1 - 2шт.



№2 - 2шт.



№3 - 3шт.




№4 - 2шт.



№5 - 2шт.

## Конструкция. Габаритные размеры



2






## Установка без монтажного уголка

3





## Цвета и назначение соединительных проводов

5

ЦВЕТ ПРОВОДА	НАЗНАЧЕНИЕ
Желтый	Видео (от монитора)
Синий	Аудио (от монитора)
Красный	+12V (от монитора)
Черный	GND (от монитора)
Коричневый и белый	Реле для замка НО

### Внимание!

Все соединения должны осуществляться только при выключенном питании видеодомофона и электрозамка.

Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.

В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.

Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.

Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.

Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

В процессе установки избегайте сильных перегибов и изломов соединительных проводов.

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.*

## Технические характеристики

7

ПАРАМЕТР	
Стандарт видеосигнала	CVBS / PAL (аналоговый)
Разрешение	720x576
Мин. освещённость	0 лк (ИК подсветка вкл.)
Объектив	3,7 мм
Угол обзора (гор./верт.)	70° / 58°
Реле электр. замка	Есть, нормально-открытое

## Технические характеристики

---

8

ПАРАМЕТР	
Диапазон раб. темп.	-40° ~ +60°
Допустимая относит. влажность	до 98% при температуре 25°C
Габаритные размеры	45 мм(Ш)x123мм(В)x25мм(Г)
Вес	350 г
Напряжение питания	12 В пост.±10%

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими в РФ правилами продажи товаров.

Дата изготовления указана на товаре в серийном номере.

Устройство подлежит утилизации после утраты им потребительских свойств.

Ознакомиться с декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.01374/21 можно на сайте [ctvcctv.ru](http://ctvcctv.ru)

Изготовитель: Жухай Морнинг Технолоджи Ко., ООО. Китай, Гуандун, Чжухай, р-н Чжоу, №319 Хуавей Род Сян, здание №2, этаж 5, офис 501. Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Сити Видео». Россия, 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 3А, стр. 2, этаж 2, пом. 211.

The logo consists of the letters 'CTVCCTV' in a bold, dark blue, sans-serif font. The 'C' and 'V' are significantly larger and more prominent than the 'T' and 'C' characters, creating a stylized, rhythmic visual structure.

**CTVCCTV**

[www.ctvcctv.ru](http://www.ctvcctv.ru)